

Ref. 1LACO

### General & Heavy Duty Works

Synthetic



### The +

- Exceptional grip in wet areas
- Maximum level of tear resistance
- Thumb fully coated for a better protection
- Ventilated back for better comfort

### PURCHASE PACKAGING

Ref.	Size	Inner	Carton
1LACO06	6	10	100
1LACO07	7	10	100
1LACO08	8	10	100
1LACO09	9	10	100
1LACO10	10	10	100
1LACO11	11	10	100

### SALES PACKAGING

Hangable individual polybag

### DESCRIPTION

Yellow seamless support from polyester, 10 gauge,  
Orange latex palm coating with crinkled palm finish,  
Knitted wrist

### SECTORS

- Farming, silviculture and fishing
- Infrastructure, building industry
- Construction - finishing work
- Transport (excluding manufacturing) and logistics

### APPLICATIONS

Handling heavy objects, public works (building materials), communities (household waste, public gardens), glass work, carpentry, green spaces (gardening, horticulture, market gardening).

## TECHNICAL FEATURES



Gauge 10

Color	Yellow
Color 2	Orange
Shape	Glove
Gloves environment	Wet environment
Glove type	Seamless knitting
Support material	Polyester, elastane
Coating level	Palm
Material of coating	Latex
Coating finition	Crepe
Type Of Cuff	Elastic wrist

## STANDARD(S)

This glove conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate 0075/1747/162/11/22/2083

Delivered by CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

General requirements for protective gloves

EN388:2016  
+ A1:2018

Protection from mechanical risks



2.1.4.2.X.

Ref. 1LACO

За основни и тежки дейности

Синтетика



Предимства +

Много добро сцепление в мокра среда  
Максимално устойчиви при разкъсване  
Изцяло топен палец за по-добра защита  
Гръб: дишащ, за по-добър комфорт

### ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Референция	Размер	Бр. в стек	Бр. в кашон
1LACO06	6	10	100
1LACO07	7	10	100
1LACO08	8	10	100
1LACO09	9	10	100
1LACO10	10	10	100
1LACO11	11	10	100



### ОПИСАНИЕ

Жълта безшевна полиестерна основа, 10 файн, оранжево крепирано латексово покритие на дланта, трикотажен маншет

Индивидуалноупаковани свободно висящи

### СЕКТОРИ

- Земеделие, лесовъдство и риболов
- Инфраструктура и строителство
- Конструкция и довършителни работи
- Транспорт (с изключение на производство) и логистика

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Работа с тежки предмети, благоустройство (строителни материали), обществени дейности (битови отпадъци, обществени градини), стъklarство, дърводелство, зелени площи (градинарство).

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Файн 10

Цвят	Жълт
Цвят 2	Оранжев
Вид	Ръкавица
Среда	Влажна среда
Тип	Безшевно плетени
Допълнителен м-л	Полиестер, еластан
Ниво на покритие	Длан
Покритие	Латекс
Фитално покритие	Крепирано
Маншет	Еластично плетен

## СТАНДАРТ (И)

Тази ръкавица отговаря на модела лични предпазни средства, обхванати от ЕС сертификат за изследване 0075/1747/162/11/22/2083

Предоставен от CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016  
+A1:2016

2.1.4.2.X.

EPI CAT. II

Основни изисквания за защитни ръкавици

Защита от механичен риск

RETAILER STAMP

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Ref. 1LACO; 1LAFO; 1CRFN; 1CRLG



EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016

EN 511:2006

a b c d e

a b c

**1LACO** – EN388 (2142X); EN420:2003+A1:2009; Размер 8-11

**1LAFO** – EN388 (2242X); EN511 (X2X); EN420:2003+A1:2009; Размер 8-11

**1CRFN**– EN388 (2242X); EN420:2003+A1:2009; Размер 6-11

**1CRLG** - EN388 (4344D); EN420:2003+A1:2009; Размер 6-11

CE маркировката, нанесена върху ръкавицата, означава, че продуктът изпълнява съществените изисквания предвидени в Европейския регламент 2016/425. Нивата на изпълнение са гарантирани единствено в областта на дланта. Ако нивото на изпълнение за съпротивление при разкъсване е повече от 0, не използвайте тази ръкавица в близост до движещи се машинни части, за да избегнете опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и с химически продукти. Без почистване или поддръжка. Съхранявайте в оригиналната им опаковка на хладно и сухо място. Не е възможно да се укаже допустим срок на годност, тъй като не е известно тези материали да се повреждат/стареят времето и допустимата им годност зависи от редица фактори, като например тип и честота на употреба. Проверете продукта преди употреба. Ако забележите повреда, продуктът трябва да бъде подменен. Тази ръкавица е сертифицирана от (виж\*). **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** за ръкавици, изработени от два или повече слоя, общата класификация не представя задължително характеристиките на външния слой. Горепосочените схеми и справки на стандартите означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се попълва, ако е необходимо, от нивата на изпълнение на продукта, установени от апаратурата съгласно изискванията на всеки стандарт, както следва:

EN388: a= устойчивост на абразивно износване (0-4); b= устойчивост на срязване (0-5); c= съпротивление при разкъсване (0-4); d= устойчивост на пробиване (0-4); e= срязване с TDM (от А до F). Символът „X“ означава, че изпитването не е проведено.

По отношение на затъпяването в рамките на изпитването на устойчивост на срязване (6.2), резултатите от „изпитването на срязване“ имат само индикативен характер, само изпитването на устойчивост на срязване с тонодинамометър “TDM” (6.3) дава референтен резултат, който определя работните характеристики.

EN511: a= предаване на студ, чрез конвекция (0-4); b= предаване на студ, чрез контакт (0-4); c= водонепропускливост (0 или 1). Ръкавицата може да изгуби защитните си свойства, когато се намокри. Нивата на изпълнение и защита са валидни, само когато всички слоеве на материала на ръкавицата са налични и не са повредени. Допълнителна информация за потребителя относно максимално допустимия срок на годност, може да получите като се свържете с производителя.

Декларацията за съответствие е достъпна на: [https://wep.ovh/files/declaration\\_conformity/](https://wep.ovh/files/declaration_conformity/); и:

-за **1LACO** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6259-rkavici-eurogrip-10l800.html>

-за **1LAFO** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6261-rkavici-studozashhitni-eurowinter-l20.html>;

-за **1CRFN** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6251-rkavici-eurocut-5-n555.html>;

- за **1CRLG** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6253-rkavici-eurocut-5-n560.html>

Производител:

**WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 rue de la Dombes, 01700 Les Echets, Miribel. France.**

Нотифициран орган, участвал в оценка съответствието на типа (Модул В) за гореописаните модели:

\*CTC – 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 – France. N° 0075