

Ref. 1LAFO

Thermal Protection

Cold Insulation



The +

- Good grip in wet areas
- Flexibility
- Dexterity
- Breathability
- Hi Viz

PURCHASE PACKAGING

Ref.	Size	Inner	Carton
1LAFO08	8	5	50
1LAFO09	9	5	50
1LAFO10	10	5	50
1LAFO11	11	5	50

SALES PACKAGING



Hangable individual pack

DESCRIPTION

Hi-Vis yellow seamless support from acrylic,
Double palm coating in smooth latex and grey latex foam "sandy" finish,
Ergonomic shape,
Knitted wrist

SECTORS

- Maintenance
- Infrastructure, building industry
- Construction - finishing work
- Transport (excluding manufacturing) and logistics
- Services and distribution

APPLICATIONS

Medium and heavy duty work in cold environments, maintenance, communities, storage...

TECHNICAL FEATURES



Color	Yellow
Color 2	Grey
Shape	Glove
Gloves environment	Intense cold
Glove type	Seamless knitting
Support material	Acrylic terry liner
Coating level	Palm
Material of coating	Latex
Coating finition	Smooth
Coating level	Palm
Material of coating	Latex
Coating finition 2	Foam
Type Of Cuff	Elastic wrist

STANDARD(S)

This glove conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **0075/1747/162/08/17/1113**

Delivered by CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

General requirements for protective gloves

EN388:2016



2.2.4.2.X.

Protection from mechanical risks

EN511:2006



X.2.X

Protection from the cold

RETAILER STAMP

Ref. 1LAFO

Топлозащитни

Студоизолиращи



Предимства+

Добро сцепление в мокри зони
Гъвкави
Подпомагат сръчността
Дишащи
Висока видимост

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Реф.	Р-р	Пакет	Кашон
1LAFO08	8	5	50
1LAFO09	9	5	50
1LAFO10	10	5	50
1LAFO11	11	5	50

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА



Индивидуална опаковка за закачане

ОПИСАНИЕ

Жълта безшевна основа от акрил с висока видимост,
Двойно покритие на дланта от гладък латекс и сива латексова пяна с
"пясъчен" ефект, ергономична форма,
Маншет: трикотажен

СЕКТОРИ

Инфраструктура и строителство

Конструкция и финални дейности

Транспорт (с изключение на производство) и логистика

Сервиз и дистрибуция

ПРИЛОЖЕНИЕ

Работа със средно и тежко натоварване в студени условия, поддръжка, общини, складове.....

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Gauge 10

Цвят	Жълт
Цвят 2	Сив
Вид	Ръкавица
Приложение	Студоизолиращи
Тип	Безшевно плетени
Допълнителен м-л	Асрилна подплата, тип хавлиена
Ниво на покритие	Длан
Материал на покритието	Латекс
Контактно покритие	Гладко
Ниво на покритие	Длан
Материал на покритието	Латекс
Контактно покритие 2	Пяна
Маншет	Еластичен

СТАНДАРТ(И)

Тази ръкавица съответства на личното предпазно средство обхванато в ЕС сертификат за изследване на типа 0075/1747/162/08/17/1113

Предоставен от CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Основни изисквания към защитни ръкавици

EN388:2016



2.2.4.2.X.

Защита срещу механичен риск

EN511:2006



X.2.X

Защита от студ

RETAILER STAMP

MAJ 21/06/2021

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Ref. 2465; 2480; 2490; 3875; 6630; 1LAFO;



EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016

EN 511:2006

a b c d e

a b c

2465 – EN388 (2122X); EN511 (11X); P-p: 10

2490 – EN388 (2122X); EN511 (220); P-p: 6-11

2480 – EN388 (2122X); EN511 (22X); P-p :10

3875 – EN388 (2231); EN511 (010); P-p: 9-10

6630 – EN388 (3232); EN511 (020); P-p: 7-11

1LAFO – EN388 (2242X); EN511 (X2X); CE EN420:2003+A1:2009; P-p 8-11

CE маркировката, нанесена върху ръкавицата, означава, че продуктът изпълнява съществените изисквания предвидени в Европейския регламент 2016/425. Нивата на изпълнение са гарантирани единствено в областта на дланта. Ако нивото на изпълнение за съпротивление при разкъсване е повече от 0, не използвайте тази ръкавица в близост до движещи се машинни части, за да избегнете опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и с химически продукти. Без почистване или поддръжка. Съхранявайте в оригиналната им опаковка на хладно и сухо място. Не е възможно да се укаже допустим срок на годност, тъй като не е известно тези материали да се повреждат/стараят времето и допустимата им годност зависи от редица фактори, като например тип и честота на употреба. Проверете продукта преди употреба. Ако забележите повреда, продуктът трябва да бъде подменен. Тази ръкавица е сертифицирана от (виж*).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за ръкавици, изработени от два или повече слоя, общата класификация не представя задължително характеристиките на външния слой. Горепосочените схеми и справки на стандартите означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се попълва, ако е необходимо, от нивата на изпълнение на продукта, установени от апаратурата съгласно изискванията на всеки стандарт, както следва:

EN388: a= устойчивост на абразивно износване (0-4); b= устойчивост на срязване (0-5); c= съпротивление при разкъсване (0-4); d= устойчивост на пробиване (0-4); e= срязване с TDM (от А до F). Символът „X“ означава, че изпитването не е проведено.
EN511: a= предаване на студ, чрез конвекция (0-4); b= предаване на студ, чрез контакт (0-4); c= водонепропускливост (0 или 1). Ръкавицата може да изгуби защитните си свойства, когато се намокри. Нивата на изпълнение и защита са валидни, само когато всички слоеве на материала на ръкавицата са налични и не са повредени. Допълнителна информация за потребителя относно максимално допустимия срок на годност, може да получите като се свържете с производителя. Декларацията за съответствие е достъпна на уеб сайт: https://wep.ovh/files/declaration_conformity/;

за **1LAFO** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6261-rkavici-studozashhitni-eurowinter-120.html>;

Производител: **WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 rue de la Dombes, 01700 Les Echets, Miribel.France.**

Нотифицирани органи, участвали в оценка съответствието на продуктите:

2465 - *SATRA Technology Center – Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD-United Kingdom. N°0321;

2480 - * SATRA- Technology Center – Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD – United Kingdom. N°0321;

2490 - * SATRA- Technology Europe Ltd, - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland Notified body N°2777;

3875 - * Ogranisme habilitado, Notified body; C.T.C 4 rue h. Frenkel - 69367 LYON – France.;

6630 - * Ogranisme habilitado, Notified body; S.G.S. United Kingdom Ltd.- 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA-Great Britain;

1LAFO - *CTC – 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 – France.N° 0075