

Ref. 1LAGB

### General & Heavy Duty Works

Synthetic



RECYCLED  
COTTON

### The +

Exceptional grip in wet areas  
Sustainable material : recycled poly-cotton  
Bulk packing: good value for money  
Ventilated back for better comfort

### PURCHASE PACKAGING

Ref.	Size	Inner	Carton
1LAGB08	8	10	100
1LAGB09	9	10	100
1LAGB10	10	10	100
1LAGB11	11	10	100

### SALES PACKAGING

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Grey seamless support from recycled Polycotton, 10 gauge,  
Black latex palm coating with crinkled palm finish,  
Knitted wrist

See also

### SECTORS

- Mining
- Infrastructure, building industry
- Construction - finishing work
- Transport (excluding manufacturing) and logistics

### APPLICATIONS

Construction, gardening, logistics,  
maintenance, transport, mechanical  
works.

### VARIANTS



1LAAV

## TECHNICAL FEATURES



Gauge 10

Color	Grey
Color 2	Black
Shape	Glove
Gloves environment	Wet environment
Glove type	Seamless knitting
Support material	RECYCLED POLY-COTTON
Coating level	Palm
Material of coating	Latex
Coating finition	Crepe
Type Of Cuff	Elastic wrist

## STANDARD(S)

This glove conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **0075/1747/162/01/17/0105**

Delivered by CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

General requirements for protective gloves

EN388:2016



2.1.4.2.X.

Protection from mechanical risks

RETAILER STAMP

Ref. 1LAGB

За обща и тежка работа

Синтетика



RECYCLED  
COTTON

### Предимства +

Много добро сцепление във влажна среда  
Устойчив материал: рециклиран поли-памук  
Големи опаковки: добра цена  
Дишащ гръб, за по-добър комфорт

### ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Референция	Размер	Бр. в стек	Брой в кашон
1LAGB08	8	10	100
1LAGB09	9	10	100
1LAGB10	10	10	100
1LAGB11	11	10	100

### ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

>1

Многократни

### ОПИСАНИЕ

Сива безшевна трикотажна основа от рециклиран полипамук, 10 фajn, черно латексово релефно покритие на дланта. Трикотажен маншет

### СЕКТОРИ

- Минна промишленост
- Инфраструктура и строителство
- Строително - довършителни работи
- Транспорт (с изключение на производството) и логистика

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Строителство, градинарство, логистика, поддръжка, транспорт, механични работи.

Вижте още

### ВАРИАНТИ



1LAAV

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Цвят	Сив
Цвят 2	Черен
Вид	Ръкавица
Среда за ползване	Влажна среда
Тип ръкавици	Безшевно плетени
Основен материал	РЕЦИКЛИРАН ПОЛИ-ПАМУК
Покритие	Длан
Материал на покритието	Латекс
Повърхностно покритие	Релефно
Тип маншет	Еластичен

## СТАНДАРТ(И)

Тази ръкавица съответства на моделът лично предпазно средство покрито от ЕС Сертификат за изследване на типа 0075/1747/162/01/17/0105

Извършен от CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване

EN388:2016



2.1.4.2.X.

Ръкавици за защита от механични рискове

RETAILER STAMP

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Ref. 1LAGB, 1LACO; 1LAFO; 1CRFN; 1CRLG



EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016

EN 511:2006

a b c d e

a b c

**1LAGB** - EN388 (2142X); EN420:2003+A1:2009; Размер 8-11

**1LACO** – EN388 (2142X); EN420:2003+A1:2009; Размер 8-11

**1LAFO** – EN388 (2242X); EN511 (X2X); EN420:2003+A1:2009; Размер 8-11

**1CRFN**– EN388 (2242X); EN420:2003+A1:2009; Размер 6-11

**1CRLG** - EN388 (4344D); EN420:2003+A1:2009; Размер 6-11

CE маркировката, нанесена върху ръкавицата, означава, че продуктът изпълнява съществените изисквания предвидени в Европейския регламент 2016/425. Нивата на изпълнение са гарантирани единствено в областта на дланта. Ако нивото на изпълнение за съпротивление при разкъсване е повече от 0, не използвайте тази ръкавица в близост до движещи се машинни части, за да избегнете опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и с химически продукти. Без почистване или поддръжка. Съхранявайте в оригиналната им опаковка на хладно и сухо място. Не е възможно да се укаже допустим срок на годност, тъй като не е известно тези материали да се повреждат/стареят времето и допустимата им годност зависи от редица фактори, като например тип и честота на употреба. Проверете продукта преди употреба. Ако забележите повреда, продуктът трябва да бъде подменен. Тази ръкавица е сертифицирана от (виж\*). **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** за ръкавици, изработени от два или повече слоя, общата класификация не представя задължително характеристиките на външния слой. Горепосочените схеми и справки на стандартите означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се попълва, ако е необходимо, от нивата на изпълнение на продукта, установени от апаратурата съгласно изискванията на всеки стандарт, както следва:

EN388: a= устойчивост на абразивно износване (0-4); b= устойчивост на срязване (0-5); c= съпротивление при разкъсване (0-4); d= устойчивост на пробиване (0-4); e= срязване с TDM (от А до F). Символът „X“ означава, че изпитването не е проведено.

По отношение на затъпяването в рамките на изпитването на устойчивост на срязване (6.2), резултатите от „изпитването на срязване“ имат само индикативен характер, само изпитването на устойчивост на срязване с тонодинамометър “TDM” (6.3) дава референтен резултат, който определя работните характеристики.

EN511: a= предаване на студ, чрез конвекция (0-4); b= предаване на студ, чрез контакт (0-4); c= водонепропускливост (0 или 1). Ръкавицата може да изгуби защитните си свойства, когато се намокри. Нивата на изпълнение и защита са валидни, само когато всички слоеве на материала на ръкавицата са налични и не са повредени. Допълнителна информация за потребителя относно максимално допустимия срок на годност, може да получите като се свържете с производителя.

Декларацията за съответствие е достъпна на: [https://wep.ovh/files/declaration\\_conformity/](https://wep.ovh/files/declaration_conformity/); и:

-за **1LAGB** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6262-rkavici-simply-pro-fg810l.html>

-за **1LACO** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6259-rkavici-eurogrip-10l800.html>

-за **1LAFO** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6261-rkavici-studozashhitni-eurowinter-l20.html>;

-за **1CRFN** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6251-rkavici-eurocut-5-n555.html>;

- за **1CRLG** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6253-rkavici-eurocut-5-n560.html>

Производител:

**WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 rue de la Dombes, 01700 Les Echets, Miribel. France.**

Нотифициран орган, участвал в оценка съответствието на типа (Модул В) за гореописаните модели:

\*CTC – 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 – France. N° 0075