

Ref. 1LASB

Handling and Precision Works

Wet Environment



The +

Excellent grip in dry and wet areas (sandy finish)
Flexible coating : great dexterity

PURCHASE PACKAGING

Ref.	Size	Inner	Carton
1LASB06	6	10	100
1LASB07	7	10	100
1LASB08	8	10	100
1LASB09	9	10	100
1LASB10	10	10	100
1LASB11	11	10	100

SALES PACKAGING



Hangable individual pack

DESCRIPTION

Blue seamless support from polyester, elastane, 13 gauge,
Double palm coating in blue latex foam with sandy finish,
Knitted wrist

SECTORS

Heavy & process industries (steel, metallurgy, paper, concrete, plaster...)

Light Industries

Maintenance

Services and distribution

APPLICATIONS

Suitable for all fine works in wet environments: construction industry (handling), logistics, communities, maintenance of green spaces.

TECHNICAL FEATURES



Gauge 13

Color	Blue
Color 2	Blue
Shape	Glove
Gloves environment	Wet environment
Glove type	Seamless knitting
Support material	Polyester elastane
Coating level	Palm
Material of coating	Latex
Coating finition	Smooth
Coating level	Palm
Material of coating	Latex
Coating finition 2	Foam
Type Of Cuff	Elastic wrist

STANDARD(S)

This glove conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **0075/1747/162/12/16/1540**

Delivered by CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

General requirements for protective gloves

EN388:2016



3.1.3.1.X.

Protection from mechanical risks

RETAILER STAMP

MAJ 15/12/2021

За прецизни дейности

За мокра среда



Предимства +

Отлично сцепление при суха и мокра среда (покрите с пясъчен ефект за по-добра защита)
Покрителие: гъвкаво, за по-добра сръчност

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Реф.	P-p	Връзка	Кашон
1LASB06	6	10	100
1LASB07	7	10	100
1LASB08	8	10	100
1LASB09	9	10	100
1LASB10	10	10	100
1LASB11	11	10	100

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА



Индивидуално опакован чифт

DESCRIPTION

Синя безшевна основа от полиестер, еластична, **13-gauge**,
Длан: промазана с двойно покритие от синя латексова пяна с пясъчен ефект,
Маншет: плетен

СЕКТОРИ

- Тежка и преработвателна промишленост (металургия, стомана, хартия, бетон, гипс ...)
- Лека промишленост
- Поддръжка
- Сервиз и дистрибуция

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи за прецизни дейности във влажна среда: строителна индустрия (преработка), логистика, общности, поддръжка на зелени площи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Gauge 13

Цвят	Син
Цвят 2	Син
Вид	Ръкавици
Среда	Мокра среда
Тип	Безшевно плетени
Поддържащ материал	Полиестер еластан
Покритие	На дланта
Материал покритие	Латекс
Покритие	Гладко
Покритие 2	Пяна
Тип маншет	Еластично трико

СТАНДАРТ(И)

Тази ръкавица отговаря на модела лични предпазни средства, обхванати от ЕС сертификата за изследване на типа 0075/1747/162/12/16/1540

Предоставен от CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 Франция



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Основни изисквания на защитните ръкавици

EN388:2016



3.1.3.1.X.

Защита от механични рискове

RETAILER STAMP

MAJ 15/12/2021



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Ref. 1LASB



a b c d e

Размери: 6÷11, Стандарти: EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3 1 3 1 X)

CE маркировката, нанесена върху ръкавицата, означава, че продуктът изпълнява съществените изисквания предвидени в Европейския регламент 2016/425. Нивата на изпълнение са гарантирани единствено в областта на дланта. Ако нивото на изпълнение за съпротивление при разкъсване е повече от 0, не използвайте тази ръкавица в близост до движещи се машинни части, за да избегнете опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и с химически продукти. Без почистване или поддръжка. Съхранявайте в оригиналната им опаковка на хладно и сухо място. Не е възможно да се укаже допустим срок на годност, тъй като не е известно тези материали да се повреждат/старейатс времето и допустимата им годност зависи от редица фактори, като например тип и честота на употреба. Проверете продукта преди употреба. Ако забележите повреда, продуктът трябва да бъде подменен. Тази ръкавица е сертифицирана от (виж*). **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** за ръкавици, изработени от два или повече слоя, общата класификация не представя задължително характеристиките на външния слой. Горепосочените схеми и справки на стандартите означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се попълва, ако е необходимо, спрямо нивата на изпълнение за продукта, установени при изпитване, съгласно изискванията на всеки стандарт, както следва:

За EN388: a= устойчивост на абразивно износване (0-4); b= устойчивост на срязане (0-5); c= съпротивление при разкъсване (0-4); d = устойчивост на пробиване (0-4); e= срязване с TDM (от А до F). Символът „X“ означава, че изпитването не е проведено. Ръкавицата може да изгуби защитните си свойства, когато се намокри. Нивата на изпълнение и защита са валидни, само когато всички слоеве на материала на ръкавицата са налични и не са повредени. Допълнителна информация за потребителя относно максимално допустимия срок на годност, може да получите като се свържете с производителя. Декларацията за съответствие е достъпна на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6263-rkavici-eurogrip-13l700.html>

Производител: **WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 rue de la Dombes, 01700 Les Echets, Miribel.France.** Нотифициран орган, участвал в оценка съответствието: **CTC – 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 – France. N° 0075**