

INNER HANDLE WELDING SCREEN

Réf. 66210



Standards : CE
EN 175 - EN 166



GENERAL DESCRIPTION AND MATERIALS

- Welding screen with inner handle
- Black Polypropylene
- Lens dimensions : 110 X 90 X 2 mm

SPECIFIC ADVANTAGES

- delivered with shade lens 11 + colourness safety lens
- Removable handle
- Removable lens

MAIN APPLICATION FIELDS

- Welding

PACKAGING

- **60 screens** in a carton

NORMALISATION

This screen is in conformity with the model of individual safety equipment which correspond to

The CE Type-examination certificate N° 0501/108/085/11/11/0654

Delivered by CRITT SPORT LOISIRS (organisme notifié N° 0501)

EN 166:2002

EN 175:1997



ЩИТ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ С РЪКОХВАТКА ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА
Реф. 66210

Технически лист

Стандарти: CE

EN 175 – EN 166

Общо описание и материали

- Щит за заваряване с ръкохватка от вътрешната страна
- Черен полипропилен
- Размер на стъкла – 110x90x2 mm

Специфични предимства

- Продава се със стъкла със затъмнение 11+безцветно стъкло
- Сваляема дръжка
- Сменяеми стъкла

Главни полета на употреба

- Заваряване

Опаковане

- 60 шлема в кашон

Стандартизация

Този щит е в съответствие с модела на лично предпазно средство, който отговаря на сертификат за изпитване за тип CE № 0501/108/085/11/11/0654

Издаден от CRITT SPORT LOISIRS (нотифициран орган № 0501)

EN 166 :2002 и EN 175:1997

SACLA –Z.I. de Rosarge-01700 LES ECHETS– MIRIBEL – France Tel.: (33)
04 72 26 57 57 – Fax: (33) 04 72 26 51 10 – Mail: contacts@sacla-france.com

ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ МОДЕЛИ: 66600 - 66210

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: този заваръчен шлем осигурява само частична защита на лицето. За ваша собствена безопасност, прочетете внимателно всички инструкции преди да използвате този продукт.

СЕРТИФИКАЦИЯ: Това оборудване отговаря на изискванията на Европейски регламент 2016/425 и отговаря на европейските стандарти EN166:2001 и EN175:1997.

СЪХРАНЕНИЕ: Ако не използвате продукта, съхранявайте го в чиста и суха торба или кутия за оптимална защита.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: Този шлем е предназначен за вашата собствена безопасност. Трябва да го носите по време на излагане на опасности. Напуснете работното място, в случай че почувствате световъртеж или раздразнение, или ако шлемът е повреден.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА: за да поддържате шлема си в оптимално състояние:

1. Не използвайте абразивни материали за почистване. Изплакнете го с хладка сапунена вода и го подсушете с чиста и мека кърпа.
2. Всяка част от шлема, която е в контакт с кожата на потребителя трябва да се дезинфекцира с алкохол.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Този шлем предпазва очите и лицето на потребителя срещу наранявания, свързани с механични опасности. На окуляра и рамката има номера и символи, които разясняват на потребителя областта на приложение, защитните свойства и характеристиките относно защитата на лицето. Моделът на рамката е посочен по-долу:



СЕ лого

Символ за защита срещу частици с висока скорост, ниска енергийна консумация. Стандарт Идентификация на производителя

Маркировката на стъклата е обозначена, както следва:

CE - CE знак

S - Увеличена здравина (5,1 m/s)

F - Частици с висока скорост и ниска енергия (45 m/s)

1 - Оптичен клас 1

NF EN 166 - Номер на стандарта, на който отговаря продукта

Идентификация на производителя

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКЕСОАРИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ: Използвайте единствено оригинални резервни части. За да смените стъклото, вие трябва да проверите съвместимостта на маркировката. Каската трябва да се използва с филтър за заварка. Подробности: вижте документа "welding helmet assembly".

СРОК НА ГОДНОСТ: Извършвайте редовна проверка на продукта за повреди. Когато рамката стане твърда и трошлива, сменете я. Животът на лентата за глава и козирката на този продукт, ако се съхранява и използва правилно, е 3 години. Въпреки това, ние ви препоръчваме да ги променя на всеки 2-3 години.

ВНИМАНИЕ:

- Този продукт е предназначен за защита на лицето срещу удари. Той не е нечуплив.
- Не модифицирайте и не сменяйте продукта.
- Стъкло с отвори или драскотини може да намали видимостта и защитата. То трябва да бъде сменено незабавно.
- Подсиленият с минерално стъкло екран има нужда от допълнителна защита.
- Винаги се допитвайте до компетентен член от персонала относно това дали сте добре защитен срещу опасностите, на които сте изложени. Можете да се консултирате със съответните европейски стандарти.
- Материалите, които влязат в контакт с кожата на потребителя могат да причинят алергични реакции.
- Ако символите S, F, B и A не присъстват и на двата окуляра на рамката, вземете под внимание най-ниското ниво за ефективна защита.

Сертификат 66600

BSI Group The Netherlands B.V. Notify Body No. 2797 - Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 rue de la Dombes, 01700 Les Echets, Miribel. FRANCE